

Zapytanie Ofertowe

dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej
poniżej 130.000 zł

(wartość zamówienia nie przekracza kwoty z szacowania 20 tyś. netto)

Nazwa zadania: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sceny w ramach projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne”, współfinansowanego w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku
33-390 Łącko 44
NIP 7341027914, REGON 040059611
e-mail: parafia.projekty@interia.pl
Internet: <https://parafia.elacko.pl>

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Postępowanie prowadzone w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia sceny w ramach projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne”, współfinansowanego w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

2. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Kod CPV:

45421143-8 – Instalowanie zasłon

31527260-6 – Systemy oświetleniowe

4. Płatność jednorazowa po zrealizowaniu zamówienia.

5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające ich używanie, nie spełniają wymagań stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca wymieni je na nowe, na własny koszt.

6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: : nr dz. 910/7 obręb Łącko, ul. Kościelna 18, 33-390 Łącko. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym

- transportem i na własny koszt oraz zapewni jego rozładunek, wniesienie i montaż.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wyłącznie wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.
 9. Zamawiający wymaga, by cały asortyment: był fabrycznie nowy, bez wad; zaoferowany produkt spełniać powinien minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Planowany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do **31.08.2021 r.**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej dającej możliwość realizacji zamówienia.
3. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcom powiązanim osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Niewykazanie spełnienia choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywane jest na podstawie oświadczenia- **załącznik nr 3.**

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.

Dokumenty wymagane:

1. Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wypełniony i podpisany „formularz oferty” – **załącznik nr 2** do niniejszego Zaproszenia - w formie elektronicznej na adres: parafia.projekty@interia.pl Zamawiający informuje, że jego niezłożenie spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: Oryginał oferty wraz z załącznikami Wykonawca, który zostanie zaproszony do podpisania umowy musi dostarczyć w formie papierowej do siedziby Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedstawić: wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zaproszenia - w formie elektronicznej.
3. Oferenci składają wraz z ofertą **załącznik nr 5** – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
4. Ponadto do oferty należy załączyć:
 - a) Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę składa osoba, której upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone w formie skanu do oferty. Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza Pełnomocnictwo w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych musi dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego ww. oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
6. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu.
7. Oferent składając ofertę wraz z załącznikami jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń: zgodnie bowiem z art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny: *kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.*
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w pkt 7 lit g podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9. Informacje w zakresie istotnych zmian w realizacji umowy zawiera załącznik nr 4 - wzór umowy.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy: parafia.projekty@interia.pl. W treści maila proszę wpisać: „Oferta na zakup, dostawę i montaż wyposażenia sceny”. Należy zeskanować wymagane dokumenty wraz z danymi, podpisami, pieczętkami itp. na nich umieszczonymi i przesłać na **adres elektroniczny: parafia.projekty@interia.pl nie później niż do dnia 14.07.2021 r. do godz.10.00.**
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą najpóźniej na dzień podpisania umowy musi dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów pod względem kompletności ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu.
4. Termin związania ofertą: 30 dni.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w pkt. 1 nie będą uwzględniane.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane i przesłane drogą elektroniczną na adres: parafia.projekty@interia.pl. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty.

1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

IX. Kryteria oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 - a) Cena 80%

Komisja przyzna punkty w oparciu o formułę: $P_c = (C_n / C_b) * 80$ pkt, gdzie:

P_c – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
 C_n – cena najniższa wśród ofert nieodrzuconych
 C_b – cena oferty badanej

- b) Okres gwarancji (Og) 20% (20 pkt):
 - za udzielenie 24 miesięcznej gwarancji oferta otrzyma 0 punktów,
 - za udzielenie od 25 do 36 miesięcznej gwarancji oferta otrzyma 10 punktów,
 - za udzielenie od 37 do 48 miesięcznej gwarancji oferta otrzyma 20 punktów,

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, że Wykonawca, w ramach tego kryterium może otrzymać odpowiednio 0/10/20 pkt. W przypadku nie wpisania w formularzu oferty proponowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Oferent proponuje wymagany minimalny okres gwarancji tj. 24 miesiące.

2. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty (O) według następującego wzoru:

$$O = P_c + O_g$$

Gdzie

O - ogólna liczba punktów uzyskanych przez ofertę

P_c - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”

O_g - liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną liczbę punktów (O) spośród wszystkich ofert nieodrzuconych.

3. Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty. Wzór umowy wraz zapisami o warunkach jej zmiany i modyfikacji zawiera **załącznik nr 4** do niniejszego zapytania

X. Odrzucenie ofert/ Unieważnienie postępowania

1. Odrzuceniu podlegają oferty:
 - a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zamówienia;
 - b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w niniejszym zapytaniu.
2. Zamawiający może odrzucić oferty, które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od szacunkowej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić w sytuacji, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c) Zamawiający podejmuje decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

XI. Wyniki postępowania

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez przesłanie informacji do Wykonawców biorących udział w postępowaniu drogą mailową.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek oferty.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się

Zamawiający dopuszcza sposób porozumiewania się z wykonawcami w sposób:

1. Pisemny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, 2320) na adres biura projektu: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzyciela w Łącku, 33-390 Łącko 44.
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: parafia.projekty@interia.pl
3. Wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane będą drogą elektroniczną.
4. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: Sławomir Bochenek mail: parafia.projekty@interia.pl.

XIII. Informacje dodatkowe

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego zapytania ofertowego

w trakcie postępowania.

3. Treść oferty (formularza ofertowego) musi być zgodna z niniejszym zapytaniem i nie może zawierać modyfikacji w stosunku do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Łącko 06.07.2021 r.

Zatwierdzam: Ksiądz Czesław Noworolnik

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis, parametry techniczne
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
dla zapytania ofertowego

I. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sceny

LP	NAZWA	OPIS / PARAMETRY	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
<i>I. Mobilny System Quick umożliwiający stworzenie parawanu w niemal dowolnym rozmiarze</i>				
1	DRAŻEK PIONOWY - SYSTEM	Regulowana wysokość 183-304 cm. System Quick umożliwia stworzenie parawanu w niemal dowolnym rozmiarze. System Quick składa się łącznie z 3 komponentów, których montaż jest łatwy i intuicyjny. System Quick jest niezwykle elastyczny a zarazem bardzo stabilny. Można go dopasować do pomieszczeń o niemal każdej wysokości oraz dowolnie rozbudowywać. System Quick nadaje się idealnie jako parawan dla potrzeb technicznych lub organizacyjnych bądź też jako mobilny element konstrukcji. Zajmuje mało miejsca i jest łatwy w transporcie. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 4,5 kg na metr bieżący szerokości. Ugięcie przy maksymalnym obciążeniu: do około 5 cm. Lekki słupek teleskopowy z możliwością płynnej regulacji wysokości do zamocowania poprzeczek. Słupek teleskopowy mocowany jest na podstawie.	sztuka	10
2	POPRZECZKA - SYSTEM	Regulowana szerokość 183-304 cm. Lekka i jednocześnie wytrzymała poprzeczka do zamocowania części kurtyny lub dekoracji. Pewnie zatraskuje się we wcześniej ustalonych pozycjach; możliwe jest zastosowanie każdego dowolnego miejsca pomiędzy pozycjami zatraskiwania.	sztuka	6
3	PODSTAWA - SYSTEM	Rozmiar 50x50 cm. Wytrzymała i stabilna podstawa ze stali do zamocowania słupków teleskopowych w 3 pozycjach.	sztuka	10
4	Tkanina typu Molton - sceniczny 1 m2	Skład(NDFR) 100% bawełna Trudnopalność BS5867, M1, B1, EN13773 Molton sceniczny tkanina o matowej powierzchni. Molton sceniczny jest idealny w tłach, które nie mogą odbijać światła ani się błyszczyć Szerokość rolki 300 cm, długość rolki 60 m, waga 320 g/m2.	m2	48

5	Uszycie horyzontów z moltonu scenicznego	Usługa uszycia horyzontów z moltonu scenicznego	m2	48
6	Case komplet - system MOLTON - PODSTAWY	Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki.	sztuka	2
7	Case komplet - system -DRAŻKI	Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; Narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1
II. Oświetlenie				
8	Lampa ANTENNE ts 090522f-bk	Kod producenta:003064-001057 Typ lampy: podłogowe Antenne. Materiał: metal. Model: Antenne Typ źródła światła: żarówka, żarówka led Rodzaj trzonka:E27 Kolor: czarny , złoty Klasa energetyczna: od A++ do E Maksymalna moc [W]:60 Rodzaj ochrony [IP]: 20. Możliwość wymiany: tak. Napięcie [V]: 230 Wysokość [cm]: 170,4 Średnica [cm]: 53	sztuka	6
9	Case - Lampa ANTENNE ts 090522f-bk na 6 szt. lamp	Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; - narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1
10	Lampa ANTENNE ts-130801f	Typ lampy: podłogowe Antenne. Materiał: metal Model: Antenne Typ źródła światła: żarówka, żarówka led Rodzaj trzonka:E27 Kolor: czarny , złoty Klasa energetyczna:od A++ do E Maksymalna moc [W]:60 Rodzaj ochrony [IP]: 20 Możliwość wymiany: tak Napięcie [V]: 230 Wysokość [cm]: 130,4 Średnica [cm]: 33	sztuka	2
11	Case - lampa ANTENNE ts-130801f na 2 szt.	Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; - narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1
12	Statyw oświetleniowy nLS-3	Wysokiej jakości, profesjonalny statyw oświetleniowy z przegubem magnezowym i podwójnymi wzmocnieniami nóg zapewniającymi wysoką stabilność. Możliwość montażu adaptera na jeden punkt świetlny lub belki oświetleniowej z miejscem na 4 punkty świetlne. Materiał stal, magnez Waga 5,38kg Maksymalne obciążenie 30 kg. Rozstaw nóg 1380mm Płynna regulacja wysokości 1485mm - 3030mm Średnica rury 28mm Złożony 1235mm.	sztuka	8
13	Statyw oświetleniowy okrągły	Wysokiej jakości, profesjonalny statyw oświetleniowy zapewniającymi ekstra stabilność. Możliwość montażu adaptera na jeden punkt świetlny. Materiał stal, magnez Waga 8 kg Maksymalne obciążenie 30 kg.	sztuka	2
14	Gniazdo oświetleniowe	Uniwersalny adapter umożliwiający montaż jednego punktu świetlnego. Materiał stal Waga 0,30kg kolory czarny, Wymiary podstawy pod monitor M8 Średnica rury 28mm.	sztuka	8

15	LS-CB2 – pokrowiec na statyw	Wygodny i trwały pokrowiec na dwa statywy oświetleniowe z paskiem na ramię wykonany z wysokiej jakości materiału. Dedykowany do statywów oświetleniowych LS-3	sztuka	4
16	ETC Source Four Junior Zoom 25-50 światło profilowe	Reflektor teatralny o mocy 575W wyposażony w złącze przeznaczone dla żarówek HPL 575 (230 V/575W) - wysokowydajne i energooszczędne lampy HPL. - możliwość zastosowania lampy 375W lub 575W - wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwający 90% ciepła (IR) z wiązki światła - dwuwymiarowy system ramek ograniczających wyświetlany obraz - beznarzędziowa adjustacja lampy - zwarta obudowa w postaci aluminiowanego odlewu HPL 375/230X - strumień świetlny 7.800 lm - temperatura barwowa 3.050 K - żywotność 1000 h - trzonek HPL HPL 575/230 strumień świetlny 14.900 lm - temperatura barwowa 3.200 K - żywotność 400h - trzonek HPL HPL 575/230X - strumień świetlny 11.780 lm - temperatura barwowa 3.050 K - żywotność 1500 h - trzonek HPL Optyka: 25° - 50° Akcesoria: - uchwyt GOBO (rozmiar M) - wysuwana przesłona typu IRIS - ramki do filtrów - tubusy osłaniające - linka zabezpieczająca Waga:- 4.3 kg Wymiary:- wysokość: 488 mm- szerokość: 244 mm- głębokość: 345 mm	sztuka	2
17	Case na ETC Source Four Junior Zoom 25-50	Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-piłśniowa; - narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1
18	Dimer - Showtec Single 2 One Channel DMX Pack 10A	Napięcie AC 230V-50 Hz (CE) Poziom wyjściowy 10A max. Wyjście DMX 3-pin XLR(żeński) Wejście DMX 3-pin XLR (męskie) Bezpiecznik F 10A 250V 5 x 20 mm Wymiary 195 x 105 x 90 mm (DxSxW) Waga 1,26 kg	sztuka	3
19	Okablowanie	-	komplet	1
20	Case - okablowanie	-	komplet	1
21	Koszty transportu	Dostarczenie i wniesienie zamówionego wyposażenia do zamawiającego.	komplet	1
22	Montaż i obsługa - szkolenie	Zamontowanie dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenie zamawiającego w zakresie jego obsługi.	komplet	1