

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego:

Zakupu, dostawy i montażu wyposażenia sceny w ramach projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne”, współfinansowanego w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-202

Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie i czasie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sceny:

netto zł Podatek VAT zł %

brutto zł

słownie:

Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi miesięcy.

Zaproponowana cena brutto wynika z poniższego kosztorysu:

L.p.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Łącznie (ilość x cena jedn.)
<i>I. Mobilny System Quick umożliwiający stworzenie parawanu w niemal dowolnym rozmiarze</i>					
1	DRAŻEK PIONOWY – SYSTEM Regulowana wysokość 183-304 cm. System Quick umożliwia stworzenie parawanu w niemal dowolnym rozmiarze. System Quick składa się łącznie z 3 komponentów, których montaż jest łatwy i intuicyjny. System Quick jest niezwykle elastyczny a zarazem bardzo stabilny. Można go dopasować do pomieszczeń o niemal każdej wysokości oraz dowolnie rozbudowywać. System Quick nadaje się idealnie jako parawan dla potrzeb technicznych lub organizacyjnych bądź też jako mobilny element konstrukcji. Zajmuje mało miejsca i jest łatwy w transporcie. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 4,5 kg na metr bieżący szerokości. Ugięcie przy maksymalnym obciążeniu: do około 5 cm. Lekki słupek teleskopowy z możliwością płynnej regulacji wysokości do zamocowania poprzeczek. Słupek teleskopowy mocowany jest na podstawie.	sztuka	10		
2	POPRZECZKA – SYSTEM Regulowana szerokość 183-304 cm. Lekka i jednocześnie wytrzymała poprzeczka do zamocowania części kurtyny lub dekoracji. Pewnie zatrzaskuje się we wcześniej ustalonych pozycjach; możliwe jest zastosowanie każdego dowolnego miejsca pomiędzy pozycjami zatrzaskiwania.	sztuka	6		

3	PODSTAWA – SYSTEM Rozmiar 50x50 cm. Wytrzymała i stabilna podstawa ze stali do zamocowania słupków teleskopowych w 3 pozycjach.	sztuka	10		
4	Tkanina typu Molton - sceniczny 1 m2 Skład(NDFR) 100% bawełna Trudnopalność BS5867, M1, B1, EN13773 Molton sceniczny tkanina o matowej powierzchni. Molton sceniczny jest idealny w tłach, które nie mogą odbijać światła ani się błyszczyć Szerokość rolki 300 cm, długość rolki 60 m, waga 320 g/m2.	m2	48		
5	Uszycie horyzontów z moltonu scenicznego	m2	48		
6	Case komplet - system MOLTON – PODSTAWY Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki.	sztuka	2		
7	Case komplet - system – DRAŻKI Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; Narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1		
II. Oświetlenie					
8	Lampa ANTENNE ts 090522f-bk Kod producenta:003064-001057 Typ lampy: podłogowe Antenne. Materiał: metal. Model: Antenne Typ źródła światła: żarówka, żarówka led Rodzaj trzonka:E27 Kolor: czarny , złoty Klasa energetyczna: od A++ do E Maksymalna moc [W]:60 Rodzaj ochrony [IP]: 20. Możliwość wymiany: tak. Napięcie [V]: 230 Wysokość [cm]: 170,4 Średnica [cm]: 53	sztuka	6		
9	Case - Lampa ANTENNE ts 090522f-bk na 6 szt. lamp Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; - narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1		
10	Lampa ANTENNE ts-130801f Typ lampy: podłogowe Antenne. Materiał: metal Model: Antenne Typ źródła światła: żarówka, żarówka led Rodzaj trzonka:E27 Kolor: czarny , złoty Klasa energetyczna:od A++ do E Maksymalna moc [W]:60 Rodzaj ochrony [IP]: 20 Możliwość wymiany: tak Napięcie [V]: 230 Wysokość [cm]: 130,4 Średnica [cm]: 33	sztuka	2		
11	Case - lampa ANTENNE ts-130801f na 2 szt. Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; - narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1		
12	Statyw oświetleniowy nLS-3 Wysokiej jakości, profesjonalny stacyw oświetleniowy z przegubem magnezowym i podwójnymi wzmocnieniami nóg zapewniającymi wysoką stabilność. Możliwość montażu adaptera na jeden punkt świetlny lub belki oświetleniowej z miejscem na 4 punkty świetlne. Materiał stal, magnez Waga 5,38kg Maksymalne obciążenie 30 kg. Rozstaw nóg 1380mm Płynna regulacja wysokości 1485mm - 3030mm Średnica rury 28mm Złożony 1235mm.	sztuka	8		
13	Statyw oświetleniowy okrągły Wysokiej jakości, profesjonalny stacyw oświetleniowy zapewniającymi ekstra stabilność. Możliwość montażu adaptera na jeden punkt świetlny. Materiał stal, magnez Waga 8 kg Maksymalne obciążenie 30 kg.	sztuka	2		

14	Gniazdo oświetleniowe Uniwersalny adapter umożliwiający montaż jednego punktu świetlnego. Materiał stal Waga 0,30kg koloru czarny, Wymiary podstawy pod monitor M8 Średnica rury 28mm.	sztuka	8		
15	LS-CB2 – pokrowiec na statyw Wygodny i trwałe pokrowiec na dwa statywy oświetleniowe z paskiem na ramię wykonany z wysokiej jakości materiału. Dedykowany do statywów oświetleniowych LS-3	sztuka	4		
16	ETC Source Four Junior Zoom 25-50 światło profilowe Reflektor teatralny o mocy 575W wyposażony w złącze przeznaczone dla żarówek HPL 575 (230 V/575W) - wysokowydajne i energooszczędne lampy HPL. - możliwość zastosowania lampy 375W lub 575W - wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwający 90% ciepła (IR) z wiązki światła - dwuwymiarowy system ramek ograniczających wyświetlany obraz - beznarzędziowa adjustacja lampy - zwarta obudowa w postaci aluminiowanego odlewu HPL 375/230X - strumień świetlny 7.800 lm - temperatura barwowa 3.050 K - żywotność 1000 h - trzonek HPL HPL 575/230 strumień świetlny 14.900 lm - temperatura barwowa 3.200 K - żywotność 400h - trzonek HPL HPL 575/230X - strumień świetlny 11.780 lm - temperatura barwowa 3.050 K - żywotność 1500 h - trzonek HPL Optyka: 25° - 50° Akcesoria: - uchwyt GOBO (rozmiar M) - wysuwana przesłona typu IRIS - ramki do filtrów - tubusy osłaniające - linka zabezpieczająca Waga: - 4.3 kg Wymiary: - wysokość: 488 mm - szerokość: 244 mm - głębokość: 345 mm	sztuka	2		
17	Case na ETC Source Four Junior Zoom 25-50 Główny materiał, z którego jest wykonana to aluminium, materiały uzupełniające to tworzywo sztuczne i płyta drewniano-pilśniowa; - narożniki wzmocnione za pomocą stalowych kul; zamki; wieko z taśmami ułatwiającymi zamocowanie kabli, itp.	sztuka	1		
18	Dimer - Showtec Single 2 One Channel DMX Pack 10A Napięcie AC 230V-50 Hz (CE) Poziom wyjściowy 10A max. Wyjście DMX 3-pin XLR(żeński) Wejście DMX 3-pin XLR (męskie) Bezpiecznik F 10A 250V 5 x 20 mm Wymiary 195 x 105 x 90 mm (DxSxW) Waga 1,26 kg	sztuka	3		
19	Okablowanie	komplet	1		
20	Case - okablowanie	komplet	1		
21	Koszty transportu Dostarczenie i wniesienie zamówionego wyposażenia do zamawiającego.	komplet	1		
22	Montaż i obsługa - szkolenie Zamontowanie dostarczonego sprzętu oraz przeszkolenie zamawiającego w zakresie jego obsługi.	komplet	1		
RAZEM (łącznie poz. 1-5)					

1. Warunki płatności: do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i jego załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania.
4. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na

- wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie, należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

.....

(miejscowość, data)

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania ofertowego dotyczącego:

Zakupu, dostawy i montażu wyposażenia sceny w ramach projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne”, współfinansowanego w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej dającej możliwość realizacji zamówienia.

Miejscowość, data:

.....
(podpis osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Przystępując do postępowania, którego przedmiotem jest **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sceny w ramach projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne”, współfinansowanego w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**

Ja niżej podpisany oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, data:

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : **Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, Łącko 44, 33-390 Łącko**
2. Z Administratorem Danych można się skontaktować za pomocą email: **lacko_par@diecezja.tarnow.pl.**, telefonicznie: **184446240** oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”).
4. Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania pn. **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sceny w ramach projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie domu katechetycznego na cele społeczno-kulturalne”, współfinansowanego w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.**
5. W razie wyboru przez Zamawiającego Państwa oferty zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu oraz innych kontroli w tym kontroli skarbowych.
7. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim.
8. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
9. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym to ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia operacji, w ramach której prowadzone jest niniejsze postępowanie.

10. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
 - a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 - b) sprostowania danych*,
 - c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**.
11. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Pani / Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Podanie danych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
14. Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

.....
(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)

*Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z *wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS* oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.